


MISURA CILINDRO

- **PILOTA:**
- **MEZZO/MOTORE:**
- **DATA MISURA:**
- **CONTAORE:**

STRUMENTAZIONE USATA

ALESAMETRO		ANELLO DI AZZERAMENTO	
Marca	Mitutoyo	Diametro nominale	54.000 mm
Modello	511-713	Tolleranza di fabbricazione foro	+/- 0,0015 mm
accuratezza	0.002 mm	Tolleranza di ovalizzazione foro	DIN2250
ripetibilità	0.0005 mm	Materiale	Acciaio temprato
COMPARATORE		Durezza	60/62 HRC
Marca	Mitutoyo		
Modello	2110S-10		
Graduazione	0.001 mm		
Errore max ogni 1/10 giro	0.0025 mm		
Errore max ogni 1/2 giro	0.004 mm		
Errore max ogni 1 giro	0.0045 mm		
Errore max di Isteresi	0.002 mm		
ripetibilità	0.001 mm		

**STEP. N°1 – TARATURA/AZZERAMENTO ALESAMETRO TRAMITE ANELLO
DI AZZERAMENTO**




CANDIDO ENGINEERING

MOBILE: +39 366 17 94 188

MAIL: info@candidoengineering.it WEB: www.candidoengineering.it

STEP. N°2 – MISURE ESEGUITE



CANDIDO ENGINEERING

MOBILE: +39 366 17 94 188

MAIL: info@candidoengineering.it WEB: www.candidoengineering.it